

CATALOGO DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES TIPO ROSETA

TABLA DE CONTENIDO

VERTICALES

HORIZONTALES

DIAGONALES

PLATAFORMAS

LARGUEROS DE ARMADURA

MÉNSULAS

ESCALERAS

PRODUCTOS BASE


ACCESORIOS







VERTICALES "POSTES"



CODIGO	DESCRIPCION	LONGITUD MTS	PESO KGS	# DE ROSETAS
S-VP5	1'7" Vertical-Poste con Espiga	0.5	2.74	1
S-VP10	3'3" Vertical-Poste con Espiga	1.0	4.97	2
S-VP15	4'9" Vertical-Poste con Espiga	1.5	7.20	3
S-VP20	6'6" Vertical-Poste con Espiga	2.0	9.43	4
S-VP25	8'2" Vertical-Poste con Espiga	2.5	11.66	5
S-VP30	9'9" Vertical-Poste con Espiga	3.0	13.89	6






HORIZONTALES "LARGUEROS"



CODIGO	DESCRIPCION	LONGITUD MTS	PESO KGS
S-HLM0650	Larguero de 2'-2"	0.650	2.97
S-HLM0732	Larguero de 2'-4"	0.732	3.26
S-HLM0885	Larguero de 2'-11"	0.885	3.81
S-HL310	Larguero de 3'10"	1.168	4.85
S-HL36	Larguero de 3'6"	1.070	4.45
S-HL4	Larguero de 4'	1.20	5.17
S-HLM1572	Larguero de 5'-2"	1.57	6.26
S-HL7	Larguero de 7'	2.13	8.25
S-HL8	Larguero de 8'	2.40	10.38
S-HL10	Larguero de 10'	3.05	11.53

DIAGONALES "CONTRAVENTEOS"





CODIGO	DESCRIPCION	LONGITUD MTS	PESO KGS
S-BB4	Contraventeo de 4'	2.26	8.8
S-BBM1572	Contraventeo de 5'2"	2.45	9.59
S-BB7	Contraventeo de 7'	2.81	10.62
S-BB8	Contraventeo de 8'	3.13	10.29
S-BB10	Contraventeo de 10'	3.51	12.92





PLATAFORMAS DE ACERO


TOP VIEW



CODIGO	DESCRIPCION	LONGITUD MTS	ANCHO	PESO KGS
S-SPM36-DE	Plataforma de Acero tipo Oreja de Perro de 3'6"	1.070	228.6 mm	8.39
S-SPM1572-DE	Plataforma de Acero tipo Oreja de Perro de 5'2"	1.57	228.6 mm	10.57
S-SP7-DE	Plataforma de Acero tipo Oreja de Perro de 7'	2.13	228.6 mm	15.65
S-SP8-DE	Plataforma de Acero tipo Oreja de Perro de 8'	2.40	228.6 mm	16.73
S-SP10-DE	Plataforma de Acero tipo Oreja de Perro de 10'	3.05	228.6 mm	21.74

PLATAFORMAS DE ALUMINIO

TOP VIEW



CODIGO	DESCRIPCION	LONGITUD MTS	ANCHO	PESO KGS
AB7	Plataforma de Aluminio 7'	2.13	482.6 mm	13.10
AB10	Plataforma de Aluminio de 10'	3.05	482.6 mm	17.81





VERTICALES DOBLES "LARGUEROS DE ARMADURA"



CODIGO	DESCRIPCION	LONGITUD MTS	PESO KGS
S-DLM1572	Larguero Doble 5'2"	1.57	9.88
S-DL7	Larguero Doble 7'	2.13	13.65
S-DL8	Larguero Doble 8'	2.44	16.63
S-DL10	Larguero Doble 10'	3.05	19.61

MENSULAS




CODIGO	DESCRIPCION	LONGITUD MTS	PESO KGS
S-BRKT2	Ménsula de 24"	0.6096	5.38
S-BRKT36	Ménsula de 36"	0.9144	6.98
S-BRKT42	Ménsula de 42"	1.0668	8.03







ESCALERAS Y SEGUROS



CODIGO	DESCRIPCION	LONGITUD MTS	PESO KGS
S-CSLW10	Escalera de 10'	3.00	8.2
S-CSLW5	Escalera de 5'	1.50	11.5
S-CSLW3	Escalera de 3'	1.00	21
S-CLBW	Seguro Universal de Escalera	-	4.15

PRODUCTOS BASE






CODIGO	DESCRIPCION	LONGITUD MTS	PESO KGS
S-SJB	Tornillo Nivelador	0.5450	3.99
S-COLLAR	Base Collar - Roseta Base	0.2339	1.89





ACCESORIOS



۱۸	/F	D	G	F	CL	Α	M	P.	-۶

CODIGO	DESCRIPCION	LONGITUD MTS	PESO KGS
PTP	Pin de Anclaje Universal	-	0.091
CLAMP-IBTC	Candado de Viga	-	1.64
CLAMP-R	Abrazadera de Ángulo Recto Forjada Estilo UK	-	1.59
CLAMP-S	Abrazadera Giratoria Forjada Estilo UK	-	2.17
WEDGE-CLAMP-S	Abrazadera de Cuña Giratoria	-	1.66
WEDGE-CLAMP-R	Abrazadera de Cuña de Ángulo Recto	-	1.45
S-CLAMPR	Abrazadera Acoplador de Roseta	-	1.09
S-LEGLOCK	Dispositivo de Suspensión	0.50	3.20
SWORD-S	Espada de Suspensión	0.90	5.70
S-SCLAMP	Adaptador de Espiga		1.95

S-CLAMP

S-LEGLOCK



SWORD-S



ACCESORIOS







GRUSTB



S-SSRS



S-SSB

CODIGO	DESCRIPCION	LONGITUD MTS	PESO KGS
CGRGTE-R	Puerta Multidireccional Ajustable		13.06
S-GRP	Poste Barandal para Puerta Multidireccional		8.00
GRUSTB100	Rodapié Universal 10'	2.97	13.40
GRUSTB80	Rodapié Universal 8'	2.36	10.60
GRUSTB70	Rodapié Universal 7'	2.05	9.30
GRUSTB52	Rodapié Universal 5'2"	1.49	6.76
GRUSTB40	Rodapié Universal 4'	1.14	5.20
GRUSTB36	Rodapié Universal 3'6"	0.985	4.52
S-SSRS	Rack de Almacenamiento		48.99
S-SSB	Canastilla de Almacenamiento		83.04



CERTIFICADOS

Todos nuestros Andamios se encuentran certificados por la empresa Bureau Veritas y contamos igualmente con la normativa ISO 9001. Cumple también la normativa establecida por la OSHA y ANSI Norteamericana y con la Resolución 1409 de 2012, reglamento técnico Colombiano emitido por el Ministerio de Trabajo para alturas.

Siempre a la vanguardia en tecnología y estándares de calidad, brindamos la mayor eficacia y seguridad, ofreciendo un sistema de rápido y fácil montaje y alta capacidad de carga.













VENTAJAS DE USAR NUESTROS EQUIPOS:

- Andamios certificados
- Gracias a su versatilidad, se adapta a múltiples condiciones.
- Se disminuye un 30% aproximadamente el tiempo del montaje, debido a los pocos componentes del sistema y al bajo peso de cada uno de estos.
- Gracias a componentes como las barandas y los rodapiés, se garantiza la integridad del personal cuando se trabaja en alturas.
- Se puede utilizar para mantenimiento de fachadas y estructuras, andamio de carga, tarimas para eventos, entre otros.
- Se transporta y se almacena fácilmente.
- Escaleras de todo tipo logrando diferentes tipos de acceso. Rentable para todo tipo de industrias.
- Andamio de carga. Soporta cargas de hasta 2 toneladas por punta dependiendo del arriostramiento.
- Sirve como andamio para encofrado.
- Galvanizado por inmersión. Da mayor durabilidad interna y externa al producto, evitando la corrosión.

